



- Spießaufsatz höhenverstellbar
- tiefenverstellbar



Prozessschritt: Standard				Dokumentart: MONTAGEZEICHNUNG		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		Gewicht 96 kg	
ALLGEMEINTOLERANZEN: DIN ISO 2768-m				OBERFLÄCHEN: DIN EN ISO 1302				Menge: ECDDC			
GEZEICHNET MB				SIGNATUR				DATUM 13.02.2019			
GEPRÜFT				GENEHMIGT				BENENNUNG: ECDCC+ZQSO+ZCXOelectro			
PRODUKTION				QUALITÄT				ZEICHNUNGSNR.			
SCHLEIFEN DIN ISO 603-7				SCHWEISSEN DIN EN 22553				A3			
GEWICHT:				MASSSTAB:1:10				BLATT 1 VON 2			
HEIDEBRENNER											

Artikel Nr. ECDCC	HZ 3	P, kW 13,5	Anschlußstecker CEE 32A, 400V~ 3L+N+PE, 6h
----------------------	---------	---------------	--



Prozessschritt: Standard				Dokumentart: MONTAGEZEICHNUNG		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		Gewicht 96 kg	
ALLGEMEINTOLERANZEN: DIN ISO 2768-m				OBERFLÄCHEN: DIN EN ISO 1302				Menge: ECDDC			
GEZEICHNET MB				SIGNATUR				DATUM 13.02.2019			
GEPRÜFT				GENEHMIGT				PRODUKTION			
QUALITÄT				SCHLEIFEN DIN ISO 603-7				SCHWEISSEN DIN EN 22553			
HEIDEBRENNER				GEWICHT:				MASSSTAB:1:10			
				ZEICHNUNGSNR. ECDCC+ZQSO+ZCXOelectro				BLATT 2 VON 2			
				A3							